

芝生用
除草剤

イマゾーン®

イマゾスルフロン・オキサジクロメホン水和剤

農林水産省登録 第24084号

Golf Course

2種類の成分で幅広い雑草を防除!

雑草スペクトラムと除草効果の比較

日本植物調節剤研究協会委託試験および社内試験に基づく

科名	和名	薬量	
		0.2ml/m ²	0.4ml/m ²
イネ科	スズメノカタビラ	□~●	◎~●
	メヒシバ	●	●
キク科	ヒメムカシヨモギ	◎~●	●
	ヒメジョオン	◎~●	◎~●
	マメカミツレ	◎	●
	ウラジロチチコグサ	○~◎	◎
ナデシコ科	オランダミミナグサ	○~●	●
	ハコベ	◎~●	●
	ツメクサ	□	□
オオバコ科	オオイヌノフグリ	◎~●	◎~●
	タチイヌノフグリ	◎	◎
	マツバウンラン	●	●
マメ科	ヤハズソウ	△	○
	シロツメクサ	◎	◎
	カラスノエンドウ	●	●
カタバミ科	カタバミ	○	●
シソ科	ヒメオドリコソウ	◎~●	●
ウコギ科	チドメグサ	○~◎	◎
カヤツリグサ科	ヒメクグ	●	●

除草効果

評価		残草量
極大	●	無処理に対し残草量が 0%
極大	◎	無処理に対し残草量が 1~5%
大	○	無処理に対し残草量が 6~10%
中	□	無処理に対し残草量が 11~30%
小	△	無処理に対し残草量が 31~50%

雑草例

※写真は生育期のものです



薬効試験

(レインボー薬品：愛知県内 A ゴルフ場 2018 年社内試験)

薬剤名	薬量	調査地点	スズメノカタビラの発生株数 (0.25m ² あたり)			
			散布時 (9/27)	1ヶ月後 (10/25)	2ヶ月後 (11/26)	4ヶ月後 (1/29)
			処理時	処理28日後	処理60日後	処理124日後
イマゾーン	0.4 ml/m ²	グリーン周辺	0	0	0	0
		花道	0	0	0	1
		フェアウェイ	0	0	9	26



イマゾーン 0.4ml/m²処理区
花道 処理4ヶ月後



レインボー薬品株式会社

グリーン周りの雑草対策に!!

イマゾーン

水和剤

農林水産省登録 第24084号

成分：イマゾスルフロン 18.0%

オキサジクロメホン (PRTR・1種) 12.0%

性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

毒性：普通物 (毒劇物に該当しないものを指している通称)

包装：500ml×8本

特長

グリーンへの薬害が少ない

約4ヶ月の残効性

2つの有効成分配合で幅広い殺草スペクトラム

適用病害と使用方法

(2019年8月現在の登録内容)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		使用方法	総使用回数*
			薬量	希釈水量		
日本芝	一年生雑草	秋冬期芝生育期 (雑草発生前)	0.2~0.4ml/m ²	200~300ml/m ²	全面土壌散布	本剤2回 イマゾスルフロン3回 オキサジクロメホン2回

※は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

上手な使い方

(推奨薬量0.4ml)

※散布適期は使用地域により異なります

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

イマゾーン
散布

4ヶ月効果

効果・薬害等の注意

- ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ・使用前に容器をよく振り均一な状態にもどしてください(分離)希釈する場合は所定量の水に加えて十分にかくはんしてください。
- ・雑草生育前に有効なので時期を失しないように散布してください。
- ・散布の際は芝生の付近にある草花や花木、畑作物などに薬液がかからないよう注意してください。
- ・張り芝直後の芝には使用しないでください(薬害)
- ・寒冷地型芝生には使用しないでください(薬害)
- ・散布に用いた器具類は、使用后直ちに洗浄し、他の用途に使用する場合は薬害の原因にならないように注意してください。
- ・使用量、使用時期、使用方法を守ってください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上の注意

- ・眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください(弱い刺激性)
- ・皮膚に付着しないように注意してください。皮膚に付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください(弱い刺激性)
- ・かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
- ・公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせないでください。小児、人畜等に留意してください。
- ・空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。
- ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
- ・漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収してください。
- ・移送取扱いは、ていねいに行ってください。

保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。

■使用前にはラベルをよく読んでください。■ラベルの記載以外には使用しないでください。■小児の手の届く所には置かないでください。

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



レインボー薬品株式会社

東京都台東区上野1-19-10

TEL. (03) 6740-7777 FAX. (03) 6740-7000