

バウンスバックWDG®

カルタップ・クロチアニジン水和剤 殺虫剤分類 14、4A

Golf Course

500g
入

ミミズ糞塚形成阻害「登録取得」
クロチアニジン・カルタップによる相乗効果
幅広い害虫に高効果と持続性

芝生用
殺虫剤



ヒラタアオコガネ



シバオサゾウムシ



シバトガ



無処理区

バウンスバックWDG処理区



社内試験 散布日: 2021年12月 6日 撮影日: 2021年12月11日
場 所: 千葉県Aゴルフ場 フェアウェイ(コウライシバ)



レインボー薬品株式会社

バウンスバックWDG[®]


顆粒水和剤

農林水産省登録 第24558号
 成分: カルトアップ(化管法1種)..... 2.0%
 クロチアニジン(2023年4月1日以降 化管法1種)..... 45.0%
 界面活性剤等 53.0%
 性状: 類白色水和性細粒
 毒性: 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 包装: 500g×4袋

委託試験成績


グラフ縦軸は防除率(100%)、DAT: 処理後日数、降水量; 試験期間中の日降水量の合計

【ミミズ糞塚形成阻害】




試験場: (一社)静岡県ゴルフ場協会
 試験地: 静岡県、Bゴルフ場(ナーセリー)
 芝種: パーミューダグラス(品種: ティフトン419)
 散布日: 2019年6月12日
 発生: 中発生
 調査日: 2019年6月22日(10DAT)
 降水量: 18.5mm(2日、日最大11.5mm)

【ヒラタアオコガネ】



試験場: (一財)西日本グリーン研究所
 試験地: 福岡県、研究所内圃場
 芝種: コウライシバ
 散布日: 2020年6月23日
 発生: 少発生
 調査日: 2020年7月21日(28DAT)
 降水量: 1,296.5mm(23日、日最大234.0mm)

【シバオサゾウムシ】



試験場: 新中国グリーン研究所
 試験地: 山口県、Cゴルフ場
 芝種: ノシバ
 散布日: 2020年9月3日
 発生: 少発生
 調査日: 2020年9月23日(20DAT)
 降水量: 154mm(8日、日最大70.5mm)

上手な使い方(散布適期の目安)

	活動時期											
	ミミズ活動時期			成虫活動時期			幼虫活動時期					
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
ミミズ糞塚形成阻害			← 散布適期 →		← 散布適期 →				← 散布適期 →			
ヒラタアオコガネ					← 散布適期 →							
シバオサゾウムシ					← 散布適期 →							

適用害虫と使用方法

*印は、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

(2022年9月現在の登録内容)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数*
芝	コガネムシ類幼虫	1,000~2,000倍	0.2 ℓ/m ²	発生初期	散布	本剤4回 カルタップ4回 クロチアニジン4回
	シバツトガ、タマナヤガ スジキリヨトウ	1,000倍	0.1 ℓ/m ²			
	コガネムシ類幼虫	5,000倍	0.5 ℓ/m ²			
	ミミズ糞塚形成阻害 シバオサゾウムシ					

効果・薬害等の注意

・使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

- ・桑葉にかからないように注意(蚕毒)
- ・マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意。
- ・ミツバチに対する注意
 - ① ミツバチにの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - ② 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。
- 移送取扱いは、ていねいに行う。

治療法... カルトアップにはL-システイン製剤の投与が有効(動物実験で報告)
 魚毒性等... 河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意(ドジョウ)
 養殖池等周辺での使用はさける。使用残りの薬液が生じないように調整し、使いきる。散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さない。また、空袋は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
 保管... 密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。

安全使用上の注意

・眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼する(刺激性)
 ・公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。

- ラベルをよく読む。
- 記載以外には使用しない。
- 小児の手の届く所には置かない。

販売



レイナー薬品株式会社

東京都台東区上野1-19-10
 TEL. (03) 6740-7777 FAX. (03) 6740-7000

SCC GROUP
 住友化学 アグログループ