レインボー薬品

芝生のお手入れ

どうするBOOK

動画(YouTube)公開中!!

詳しくは シバキープ で検索!

◀解決方法はこちら!!

レインボー薬品株式会社

www.rainbow-f.co.jp

〒110-0005 東京都台東区上野1-19-10
TEL. 03-6740-7777(平日/9:00~17:00)

SCG GROUP 住友化学 アグログループ

1.2023_70000_820200445

レインボー薬品

雑草対策

どうするBOOK

動画(YouTube)公開中!!

詳しくは ネコソギどっち で検索!

解決方法はこちら!!▶

除草剤選びを強力サポート!

スマホ WEBサイト 除草剤選び.com

▶https://www.jyosouzaierabi.com

様々な切り口から除草剤を検索できます!

※画像はイメージです。

除草剤やコケ駆 除剤どう選ぶ??

- 雑草を予防したい。
- 土にまきたい。
- 広範囲にまきたい。
- 長期間効果を持続させたい。

持続性のある粒剤
土壌処理型除草剤
がおすすめ



P6-7 土壌処理型

- 葉がのびている。
- すき間など土がない場所にも使いたい。
- 速く枯らして効果も持続させたい。

速効・持続性のある液剤
土壌処理型+
茎葉処理型除草剤
がおすすめ



P8-9 土壌処理型+茎葉処理型

- すばやく枯らして次になにか植えたい。
- 樹木まわりの雑草を枯らしたい。

速効性のある液剤
茎葉処理型除草剤がおすすめ

P10-11 茎葉処理型

- コケを枯らしたい。

コケ駆除剤をお使いをください ※農薬ではありません

P16-17 コケ駆除剤

- キレイな芝生にしたい。

芝生専用除草剤・芝生資材をお使いください

P20-23 芝生専用

あなたはどっち? ～信頼の黄 or 極みの黒～ …… P4
最適! 除草カレンダー …… P5
よくあるご質問 …… P12-13
よく見かける雑草と対応薬剤 …… P14-15
お手入れ3つの基本 キレイな芝生に …… P18-19

レインボー薬品の家庭用除草剤は、全て普通物（毒物・劇物には該当しないものを指していう通称）です。植物特有の生理代謝機能（例:光合成）を阻害して雑草を枯らします。土壌中の成分は微生物の働きにより分解されます。「枯れ葉剤」問題の原因であるダイオキシン類は含まれておりません。

あなたはどっち？

“信頼の黄” or “極みの黒”

あなたにぴったりの効き続ける※ネコソギシリーズ

※製品により約6～9ヵ月。ただし、土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等により差が生じます。

ネコソギを使いたい雑草の状態は?

生える前～草丈40cm以下、草刈り後 or すでに草が伸びている

ネコソギを使いたい場所は?

空き地・駐車場など土のある広いところに or 狭いところやコンクリートのすき間など

枯らしたい雑草は?

スギナ・シロツメクサなど or ササ・ススキなど

枯らしたい雑草は?

スギナ・タンポポコケなど or ドクダミ・イシクラゲササ・ススキなど

ネコソギ粒剤

→P6へ

ネコソギトップW

→P7へ

ネコソギシャワーV6

→P8へ

ネコソギロングシャワーV9

→P9へ

それぞれの製品パッケージをよく読んで正しくお使いください。

長期間効き続ける※ネコソギ		1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月	7ヵ月	8ヵ月	9ヵ月
極みの黒のネコソギ	粒	生える前～草丈40cm								
	液	最長9ヵ月効き続ける※								
		伸びた雑草に(草丈30cm以下)								
信頼の黄色のネコソギ	粒	生える前～草丈40cm								
	液	最長6ヵ月効き続ける※								
		伸びた雑草に(草丈30cm以下)								

※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等により差が生じます。

注意事項

- 植木等枯らしたくない植物の根が生えていると思われる場所には散布しないよう、十分注意してください。
- 傾斜地では使用しないでください。
- 効果にムラが出ないように、散布当日はその場所に入らないでください。

ホームページにも掲載しています。 詳しくは レインボー薬品 で検索!!

最適! 除草カレンダー

※駐車場、空き地など、植物を植えていない場所に限ります。

春 「生やさない」ために、粒が効く!

雑草が生えてくる春がスタート!!

つぶ 粒

3月～5月 伸びる前にまく!ネコソギ粒剤シリーズ

雑草が生える前や生え始めの雑草(20㎝以下)には土壌処理型の除草剤をおすすめします。

季節の除草POINT!

早くまいて予防

ネコソギで、雑草予防。
生える前～生え始めにまいて、しっかり除草。

雑草が生える前～草丈が低い時にまくと効果的です。

粒剤は水に溶かさず、土壌に落ちるように散布します。

※ネコソギエースV粒剤 30g/㎡散布時

夏 枯らして生やさない※液のネコソギ

黄色も新登場

夏の雑草はぐんぐん伸びる!!

えき 液

伸びた雑草に すばやく枯らして「生やさない」ネコソギシャワー除草剤

伸びた雑草には「ネコソギシャワーV6」「ネコソギロングシャワーV9」すばやく枯らして生やさないシャワー除草剤です。

季節の除草POINT!

根までしっかり枯らす

ネコソギロングシャワーV9は
なかなか枯れないドクダミも根まで枯らすから、
しっかり除草できます。

スポット散布に

すばやく枯らす

※ネコソギロングシャワーV9 120ml/㎡散布時 ※土壌や気象条件、散布時期、使用量、草の種類などにより差が生じます。

秋・冬 にまいて「もう生やさない」!

最長9ヵ月持続

雑草に油断は禁物!!

つぶ 粒

雑草予防に しつこく生え続ける雑草に、秋・冬こそネコソギトップW

もうすぐ冬なのに…勢いはないものの雑草はひそかに伸び続けます。
そんな雑草にはネコソギトップWをパラパラまくだけで、
今年の除草はおしまいです!

季節の除草POINT!

除草効果の持続

除草効果が持続するから「生やさない」!
上手に使うことで、1年中キレイな状態を
手に入れましょう。

ネコソギトップW

※土壌や気象条件、散布時期、使用量、草の種類などにより差が生じます。



土にまいて、根から吸わせて枯らす［粒剤］

土壌処理型除草剤　成分がいったん土壌に移行して、雑草の根から吸収され徐々に雑草を枯らします。それと共に土壌に処理層を形成するので、長期間雑草の発生を抑えることができます。

こんな場所に　駐車場　空き地　ソーラー用地　家まわり　運動場　墓地

土壌処理型

信頼の黄色のネコソギ　ネコソギ粒剤

WEBサイト ネコソギどっち?

幅広い草種に対応しています。

■容量と適用面積　例:ネコソギエースV粒剤の場合

100g	3.3～	6.6㎡(約 1～2坪)
350g	8.8～	70㎡(約 3～21坪)
800g	20～	160㎡(約 6～48坪)
2kg	50～	400㎡(約15～120坪)
3kg	75～	600㎡(約25～180坪)
5kg 袋	125～	1,000㎡(約38～303坪)
10kg 袋	250～	2,000㎡(約75～606坪)

パラパラまくだけ　枯れ始め目安 7～14日後　雑草抑制期間 約6ヵ月※

※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

頑固な雑草にも効く　スギナ

2kg・3kg(箱タイプ)は散布器&手袋付

ネコソギ粒剤には種類がいくつかございます。商品ラベルの記載に従って散布してください。

ボトルを振らずにパラパラまける　らくらく散粒ヘッド

「らくらく散粒ヘッド」採用!

生える前～草丈20cm以下の散布がおすすめ!

ネコソギエースV粒剤30g/㎡散布時

草丈40cm※2の雑草も枯らす!

※2　20～40g/㎡散布時。土壌条件、気象条件、使用量等によって効果に差が生じます。

極みの黒のネコソギ　ネコソギトップW

WEBサイト ネコソギどっち?

幅広い草種に対応しています。
■農林水産省登録 第23858号
■成分:アミカルバゾン、プロマシル
■容量と適用面積

800g	20～	160㎡用(約 6～ 48坪)
3kg	75～	600㎡用(約23～180坪)
5kg 袋	125～	1,000㎡用(約38～303坪)
NEW 10kg 袋	250～	2,000㎡用(約76～606坪)

枯れ始め目安 7～14日後　パラパラまくだけ

雑草抑制期間 最長9ヵ月※　ネコソギ粒剤史上最長!!

※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

3kgは散布器&手袋付

頑固な雑草にも効く　ササ　ススキ

幅広い雑草に効果

頑固なササ・ススキも枯らす

ササ(生育初期　草丈20cm以下)　ススキ(草丈30cm以下　5～15g/株)

効果が続くから、手間いらず!

1度の散布でキレイが続きます。最長9ヵ月※2雑草を生やしません。

▶散布後の変化(2016年12月 20g/㎡散布時)



散布前　散布9ヵ月後

雑草生育カレンダー



雑草が伸びる前にまくと、暑い夏に草むしりの必要がありません。※3

※3 土壌や気象条件、散布時期、使用量、草の種類等により差が生じます。

土壌処理型除草剤　粒剤のまき方

雑草の生える前～草丈が低い時にまくと効果的です。

雑草が育っている場合は…

刈りカスや枯れ草が地面を覆っているときは、取り除いてから散布してください。

散布当日

ある程度、土壌が湿っている時がおすすめです。

粒剤のオススメの使い方

草丈40cmの雑草も枯らせますが、粒剤の特長として、雑草発生前から生え始めの散布が最も効果的です。

注意事項

- 植木等枯らしたくない植物の根が生えていると思われる場所には散布しないよう、十分注意してください。
- 傾斜地では使用しないでください。
- 効果にムラが出ないように、散布当日はその場所に入らないでください。

※それぞれの商品ラベルの記載に従って散布します。

使用時期の目安

春先の雑草退治に!1番良いタイミングです(夏草の発生も予防できます)

秋の雑草退治に!(翌春の雑草発生も少なくなります)

こんな場所に!

葉から枯らし、土でも効果が持続する［液剤］

土壌処理型+茎葉処理型除草剤 成分が植物の葉や茎から吸収され、すばやく枯らします。さらに、異なる成分が土壌に移行して、雑草の根からも吸収され徐々に雑草を枯らします。それと同時に土壌に処理層を形成するので、長期間雑草の発生を抑えることができます。

こんな場所に 駐車場 すき間 砂利地 家まわり 運動場 墓地

信頼の黄色のネコソギ ネコソギシャワーV6 NEW

WEBサイト ネコソギどっち?

■農林水産省登録 第24601号
■成分:グリホサートイソプロピルアミン塩、テブチウロン、ヘキサジノン
■容量と適用面積

2ℓ	17～100㎡(約 5～30坪)
4ℓ	34～200㎡(約10～60坪)

そのままかけるだけ

枯れ始め目安 2～14日後

雑草抑制期間 最長6ヵ月※

※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

スギナ コケ

薄めずそのままかけるだけ!

伸びてしまった雑草※も大丈夫!

※草丈30cmまで

土壌処理型+茎葉処理型

シャワータイプ

シャワータイプ

エコパウチタイプ

丸めて捨てられる
ゴミ減量パック

2ℓ イメージ

4ℓ イメージ

▶散布後の変化(120㎖/㎡散布時) ※土壌や気象条件、散布時期、使用量、草の種類等により差が生じます。

散布当日

2022年5月

散布2カ月後

2022年7月

極みの黒のネコソギ ネコソギロングシャワーV9

WEBサイト ネコソギどっち?

■農林水産省登録 第24548号
■成分:グリホサートイソプロピルアミン塩、ブロマシル、メコプロップPカリウム塩
■容量と適用面積

800㎖	7～ 40㎡(約 2～12坪)
2ℓ	17～100㎡(約 5～30坪)
4ℓ	34～200㎡(約11～60坪)

枯れ始め目安 2～7日後

そのままかけるだけ

雑草抑制期間 最長9ヵ月※

ネコソギ液剤史上最長!!

※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

頑固な雑草にも効く ササ スズキ コケ ドクダミ イシクラゲ

土壌処理型+茎葉処理型

プッシュスプレー

シャワータイプ

シャワータイプ

▶散布後の変化(60㎖/㎡散布時) ※土壌や気象条件、散布時期、使用量、草の種類等により差が生じます。

約9ヵ月

散布当日

2020年7月

散布31日後



2020年8月

散布135日後

2020年11月

散布293日後



2021年4月

頑固な雑草などにも効果的!

ササに!

ネコソギロングシャワーV9 60㎖/㎡散布時

イシクラゲ※

ネコソギロングシャワーV9 120㎖/㎡散布時

※ネコソギロングシャワーV9は3ヵ月間イシクラゲの増殖を抑え、ゆっくりと枯らします。

土壌処理型+茎葉処理型除草剤 液剤のまき方

散布当日 天気が良く、風のない日に散布しましょう。
(散布後すぐに雨が降ると、薬剤が流されてしまい十分な効果が現れません)

成分は葉や茎や根から吸収されるので、
雑草全体にしっかり薬剤がかかるように散布する。
長期間、効かせたい場合は使用量の範囲内で土壌に十分染み込むように散布する。

すばやく長く効く仕組み

注意事項

- ●植木等枯らしたくない植物の根が生えていると思われる場所には散布しないよう、十分注意してください。
- ●風が強いと薬剤が飛散し、思わぬところの植物を枯らしてしまう場合があるので、十分注意してください。
- ●成分は数時間で植物に移行します。
- ●散布直後に散布場所を歩き回ると、薬剤が落ちてしまい効果にムラが出てしまうことがあるので、散布当日はその場所へ入らないようにしてください。

使用時期の目安 ※それぞれの商品ラベルの記載に従って散布します。

伸びた雑草に!雑草の生育期がとくにまき時です!
(スポット散布にも使いやすい)

粒剤では効きづらい こんなすき間や砂利にも

葉にかかった草だけを枯らす（根からは吸収されない）［液剤］



茎葉処理型除草剤 成分が植物の葉や茎から吸収されます。茎葉処理型の多くは、成分が土壌に落ちるとすばやく不活性化するので、植物の根から吸収されることはありません。そのため、樹木のまわりや、これから植物を植える予定がある場所の除草に適しています。すばやく効果が出ますが、雑草の発生を抑える効果はありません。
（ネコソギWクイック微粒剤を除く）

どのような雑草に効くかはP14～15へ

ネコソギWクイック微粒剤 微粒剤タイプ

こんな場所に　駐車場　家まわり　庭・樹木まわり

やっかいなドクダミにも効果を発揮。
伸びた雑草（50cm以下）にも使え、
2つの有効成分が雑草を
すばやく根まで枯らします。

そのままかけるだけ

枯れ始め目安 2～7日後　雑草抑制期間 約3カ月※

※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

頑固な雑草にも効く　ドクダミ

樹木類の下草除草もOK!

■農林水産省登録 第21993号
■成分:グリホサートイソプロピルアミン塩
　フルミオキサジン
■容量と適用面積

600g	20～ 60㎡（約6～18坪）

ドクダミに!

ネコソギクイックプロFL

茎葉処理型

こんな場所に　家まわり　庭・樹木まわり　畑　果樹園

水で薄めて使う除草剤。
畑等でも使用できます。

薄めて使う

枯れ始め目安 1～7日後　雑草抑制期間 持続効果無し

※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

頑固な雑草にも効く　竹　樹の下にも　つる性植物　ススキ・ササ　ドクダミ

■農林水産省登録 第21593号
■成分:グリホサートイソプロピルアミン塩、
　ピラフルフェンエチル
■容量と適用面積

NEW 500㎖	125～ 1,250㎡（約 38～ 378坪）
5ℓエコパウチ	1,250～12,500㎡（約379～3,787坪）

竹の枯らし方

地上30～100㎝の節間に穴を開け、竹1本当り「ネコソギクイックプロFL」の原液を10～20㎖注入してください。竹は枯れるまで数ヵ月かかります。

希釈表

	薬液	水
100倍希釈	キャップ1杯 15㎖	1.5ℓ
50倍希釈	キャップ2杯 30㎖	1.5ℓ
25倍希釈	キャップ4杯 60㎖	1.5ℓ

※キャップすりきり1杯は約16㎖です。

散布面積の目安



ネコソギガーデンシャワー

こんな場所に　家まわり　庭・樹木まわり　畑

アミノ酸系成分を使用した、薄めずそのまま散布できるシャワー除草剤。家周りだけでなく、畑でも使えます（※適用作物に限る）。

■農林水産省登録 第23171号
■成分:グリホサートイソプロピルアミン塩
■容量と適用面積

1000㎖	25～ 50㎡（約7.5～15坪）
2ℓ	50～100㎡（約15～30坪）
5ℓ	125～250㎡（約38～75坪）

枯れ始め目安 2～7日後　雑草抑制期間 持続効果無し

※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

そのままかけるだけ　シャワータイプ

ネコソギシャワーAL

茎葉処理型

こんな場所に　駐車場　家まわり　庭・樹木まわり

そのまま使えるシャワー除草剤。お手持ちの散布器に入れて使うエコパウチタイプがあります。

スギナ

枯れ始め目安 2～7日後　雑草抑制期間 持続効果無し

※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

■農林水産省登録 第24081号
■成分:グリホサートイソプロピルアミン塩
■容量と適用面積

2ℓ	20～100㎡（約 6～ 30坪）
5ℓ	50～250㎡（約 15～ 75坪）
〈エコパウチタイプ〉	
1.8ℓ	18～ 90㎡（約5.5～ 27坪）
7ℓ	70～350㎡（約 21～106坪）

シャワータイプ　エコパウチタイプ　エコパウチタイプ

7ℓはそのままま けるシャワーヘッド付

茎葉処理型除草剤 液剤（微粒剤）のまき方

散布当日　天気が良く、風のない日に散布しましょう。
（散布後すぐに雨が降ると、薬剤が流されてしまい十分な効果が現れません）

液剤の場合

成分は葉や茎から吸収されるので、雑草全体にしっかり薬剤がかかるように散布する

微粒剤の場合

葉の上にも薬剤がつくようにまく

使用時期の目安 ※それぞれの商品ラベルの記載に従って散布します。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

伸びた雑草に!
雑草の生育期がまき時です!
（スポット散布にも使いやすい）

注意事項

- 風が強いと薬剤が飛散し、思わぬところの植物を枯らしてしまう場合があるので、十分注意してください。
- 成分は数時間で植物に移行します。
- 散布直後に散布場所を歩き回ると、薬剤が落ちてしまい効果にムラが出てしまうことがあるので、散布当日はその場所へ入らないようにしてください。
- 微粒剤は葉に薬剤が付着するよう、朝露で葉が濡れている早朝や雨上がりの散布が効果的です。

ホームページにも掲載しています。 詳しくは レインボー薬品 で検索!!

安全性について

除草剤は危険なのでは。

レインボー薬品の除草剤は全て普通物（毒物・劇物に該当しないものを指していう通称）です。植物特有の生理代謝（例:光合成）を阻害して雑草を枯らします。また、「枯れ葉剤」問題の原因であるダイオキシン類は含まれておりません。各種毒性試験を実施し、安全性を確認しています。

家の近くに井戸があるのですが、除草剤をまいても大丈夫ですか。

通常、除草剤の成分は地下水を汚染するほど浸透しません。それでも念のため、井戸から1m以上離して使用し、直接井戸の中に薬が入らないようにしてください。井戸から1m以内の場所では、草刈りをすることをおすすめします。

効果について

粒剤タイプの除草剤をまいたのですが、1週間たっても効果がありません。

「ネコソギ粒剤」や「ネコソギトップW粒剤」などの土壌処理型の除草剤は、効果が現れるまで日数がかかります。それは、成分がいったん土壌に移行してから雑草に吸収されるためで、効果が現れるまで早くても7～14日程度かかります。土壌が極端に乾燥している場合は成分が移行しにくいので、水をまいて土壌を湿らせてから薬剤を散布してください。すでに薬剤を散布してしまったあとに水をまく場合は、薬剤（粒）が流れてしまわないように、ジョロなどで静かに行ってください。

土壌が極端に乾燥している場合は効果が劣るので、降雨後に散布するか、ジョロ等で土壌を十分湿らせてから散布してください。

雑草対策について

粒剤（土壌処理型）と液剤（茎葉処理型）の違いは？

粒剤……持続性・土に・雑草予防に

粒剤はパラパラと土にまくだけで成分が土に浸透し、雑草の根から吸収させることで除草効果が現れます。液剤に比べると枯れ始めるまで少し時間がかかりますが、土に浸透した成分は長期間とどまるので、雑草発生前から予防目的で使うこともでき、雑草の根が小さいほど薬の効きはよくなります。生える前～生え始めにまくと効果的です。広範囲にまきやすいです。枯らしたくない植物の近くや植栽予定地には使えません。



液剤

液剤はある程度広がった雑草の茎葉にかかるように散布し、茎や葉から成分を吸収させて枯らします。まいてから数日で枯れ始めるので、速効性があります。レンガやコンクリートのすき間など土のないところの雑草にも効果的です。

持続効果ありの液剤 ……速効性・持続性・すき間にも・雑草予防に

粒剤の特長（持続性）と液剤の特長（速効性）を併せ持った液体除草剤**ネコソギシャワーV6**、**ネコソギロングシャワーV9**があります。葉にも土にも全体的に散布するとすばやく雑草を枯らして、長期間キレイな状態が続きます。枯らしたくない植物の近くや植栽予定地には使えません。



持続効果なしの液剤 ……速効性・すき間にも

ネコソギクイックプロFL、**ネコソギガーデンシャワー等**を枯らしたい雑草の葉にかけると、成分はその植物の中を移動して根までしっかり枯らし、土に落ちた薬液はすぐに除草剤としての働きが失われる仕組みです。土壌での持続効果はない反面、大切な樹木まわりでも悪影響を避けながら雑草だけ枯らせます。雑草発生の予防効果はありません。

※ご使用前に各製品パッケージをよくお読みください。

天候について

除草剤の散布はどんな天候が良いのですか？

土にまく粒状の除草剤は晴天続きでも、曇り、小雨でもまけます。避けて欲しいのは散布直後にせっかくムラなくまいた粒が流されるような豪雨だけです。液体の除草剤は天気がよく風のない日に散布しましょう。（散布後6時間以内に雨が降ると薬液が流されてしまい十分な効果が現れません）天候を見て散布してください。それぞれの製品ラベルをよく読んでお使いください。

ホームページにも掲載しています。 詳しくは レインボー薬品 で検索!!

その他のよくある質問はWEBをご覧ください。

レインボー薬品ホームページ https://www.rainbow-f.co.jp

クスリを間違えて飲んだり食べたりしてしまったら! （公財）日本中毒情報センター 中毒110番

大阪 072-727-2499 年中無休・24時間対応

つくば 029-852-9999 年中無休・9時～21時対応

中毒110番は急性中毒に関する情報提供機関です。製品に関するご質問はレインボー薬品 03-6740-7777 平日9:00～17:00（土・日・祝休み）までお問い合わせください。

雑草の写真と、対応薬剤の番号（❶～⑲）をご確認ください。

※薬剤ごとに使用時期や方法は異なります。それぞれの製品ラベルを良く読み正しくお使いください。
※写真は生育期のものです。

土壌処理型除草剤

❶ネコソギ粒剤
❷ネコソギトップW

土壌処理型+茎葉処理型除草剤

❸ネコソギシャワーV6
❹ネコソギロングシャワーV9

茎葉処理型除草剤

❺ネコソギWクイック微粒剤
❻ネコソギクイックプロFL
❼ネコソギガーデンシャワー
❽ネコソギシャワーAL

コケ駆除剤

❾コケレス
❿コケレス粒剤
⓫コケとーるスプレー
⓬コケとーるシャワー
⓭コケとーるしっかり原液

芝生専用除草剤

⓮シバキープエース液剤
⓯シバキープPro顆粒水和剤
⓰シバキープAL
⓱シバキープエースシャワー
⓲シバキープⅢ粒剤
⓳シバキーププラスV

よく見かける　雑草と対応薬剤

ホームページにも掲載しています。 詳しくは レインボー薬品 で検索!!

コケを枯らしたい

コケ駆除剤

日陰や北側の玄関先、塀やレンガなどに。
コケ駆除剤をおすすめします。

※農薬ではありません。このため、農作物や樹木・芝・花き等の栽培・管理には使用できません。※あらかじめ目立たない場所に散布し、変色等がでないことを確認のうえ使用します。

コケレス

ゼニゴケをすばやく死滅させることができる非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤です。速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。

水に溶かして使う

ゼニゴケ

■成分:酢酸ナトリウム

枯れ始め目安 1〜3日後 | コケ抑制期間 持続効果無し

小面積に

■容量と適用面積

25g×2包	約3.3㎡(約1坪)

コケレス粒剤

土壌に発生したゼニゴケを一週間ほどで枯らすコケ駆除剤。ムラなく散布ができる微粒剤タイプ。コケ類全般に効果が期待できます。

そのままかけるだけ

頑固なコケにも

ゼニゴケ

■成分:陽イオン界面活性剤

枯れ始め目安 1週間後 | 効果持続 約3ヵ月※

※ゼニゴケに対する効果

広範囲に

■容量と適用面積

450g	約2.3〜4.5㎡(約0.7〜1.4坪)

コケとーるスプレー

しつこいコケに直接スプレーするだけで、すばやく除去するコケ駆除剤です。外壁、ブロック塀、ベランダ、テラス、駐車場、門柱などに発生したコケをスッキリ綺麗に除去します。

そのままかけるだけ

スプレータイプ

頑固なコケにも

ゼニゴケ

■成分:陽イオン界面活性剤、銅化合物

枯れ始め目安 1〜3日後 | 効果持続 約1ヵ月※

※ゼニゴケに対する効果

小面積に

■容量と適用面積

500㎖	5〜10㎡(約1.5〜3坪)

コケとーるシャワー

まきやすいシャワータイプのコケ駆除剤。そのままコケに散布するだけ。玄関先、家まわりなど広範囲のコケに最適です。

■成分:陽イオン界面活性剤、銅化合物

そのままかけるだけ

シャワータイプ

頑固なコケにも

ゼニゴケ

枯れ始め目安 1〜3日後 | 効果持続 約1ヵ月※

※ゼニゴケに対する効果

広範囲に

■容量と適用面積

1.2ℓ	12〜24㎡(約4〜 7坪)
2ℓ	20〜40㎡(約6〜12坪)

コケとーるしっかり原液

広い面積に使用できる原液タイプ。家まわり、スロープ、テラス、駐車場などに発生したコケをすばやく枯らします。しつこいゼニゴケもしっかり枯らします。食品添加物由来の成分を使用しています。

薄めて使う

頑固なコケにも

ゼニゴケ

■成分:脂肪酸類

枯れ始め目安 1〜3日後 | コケ抑制期間 持続効果無し

広範囲に

■容量と適用面積

200㎖	27〜53㎡(約8〜16坪)

問合せの多い "イシクラゲ"って?

舗装をしていない地面などに、雨が降ると"ワカメ"のようなモノが現れ、これを踏んで滑ってしまった経験のある人も多いと思いますが、この"ワカメ"のようなモノの正体は「イシクラゲ」という生物です(ネンジュモ・リクワカメとも言う)。国内では至る所で目にしますが、その生態はいまだ解明されておらず、謎に包まれた生物です。完全な駆除法はありませんが、「ネコソギロングシャワーV9(P9)」で個体数を減少させることができます。他には物理的に取り除くくらいしかありません。

ホームページにも掲載しています。 詳しくは レインボー薬品 で検索!!

困ったコケ対策 コケ駆除剤使用後の変化

コケ駆除剤・コケとーるシリーズ を上手に使って、すっきりキレイに。

スロープとその壁面

※コケとーるスプレー使用例

コンクリートの通路

※コケとーるシャワー使用例

ウッドデッキ

※コケとーるしっかり原液使用例

流しまわりの壁面

※コケとーるスプレー使用例

裏庭

※コケとーるしっかり原液使用例

※あらかじめ目立たない場所に散布し、変色等がでないことを確認のうえ使用します。

お客様の声

※モラタメクチコミより

梅雨明けを待って早速、使ってみました。ずっと気になっていた苔が、きれいに落ちたのにはびっくりです。撒くだけできれいになったのが良かったです! (50代女性)

簡単にコケが落とせて、気に入りました。シャワータイプは広範囲にまきやすくて便利ですね。 (30代男性)

今まで玄関のコンクリートが汚れていくのが気になっていました。早速試してみました。こんなによく落ちるとは思っていませんでした。とても嬉しかったです! (60代女性)

お手入れ“3つの基本”キレイな芝生に

動画公開中!! シバキープNAVI
詳しくは シバキープ で検索!!

芝生のメンテナンスはおまかせ!!

1 刈り込み

芝の生育期に、生長の具合を見ながら刈り込みを行います。刈り高は3～5cm程度が一般的です。軸刈りすると芝生が枯れてしまうことがあるので注意が必要です。刈り込みを4月下旬～10月頃の間に、こまめに繰り返す(日本芝の場合1～2週間に1回)ことで、きれいな芝生になります。

芝生全体には芝刈り機

庭・花壇のフチなどにはバリカンが使いやすい

生長点まで刈り取ってしまわないように注意

軸刈り注意

2 雑草防除

手で抜くと根が残ってしまう種類の雑草や、面積が広くて作業が大変な場合にはお助けアイテムの除草剤を活用しましょう。
※芝植えつけ後1年以内や根切り作業後3ヵ月以内のご使用はひかえてください。

手で抜くのは大変…

＼お助けアイテムの除草剤／

持続性のある粒剤タイプ
長期間、雑草を生やしたくない。

速効性のある液剤タイプ
すばやく雑草を枯らしたい。

3 環境整備

●水やり

夏場、乾燥しすぎると枯れてしまうことがあります。特に芝を張った当初は乾燥に注意が必要です。水やりをするときは、芝生全体にまんべんなくたっぷりと行います。

水やり

●施肥

きれいな芝生を育てるためには肥料もかかせません。芝生の生育状況に合わせて適宜肥料を与えましょう。

●サッチ出し

サッチ:刈りカスや枯れ葉などの茎葉が密に混じった堆積層のこと。サッチがたまると芝生が蒸れたり、虫や病気発生の原因になったりとよいことはないので、芝刈り後に熊手やレーキなどでかき出します。サッチを微生物の力で分解する「シバキーププロ芝生のサッチ分解剤」の使用もおすすめです。

●目土入れ

目土とは清潔で細かい砂状の土のことです。主に芝生の低くなっている部分や、生長が悪く禿げている箇所にふるいを使って薄くまいてやります。目土の量は葉が少し出る程度です(厚さ約5㎜)。こうすることで、芝生面の凸凹がなくなり、芝刈りの管理がやりやすくなるとともに、芝が若返り美しい緑を保つことができます。

目土は芝生の葉が見える程度に入れる。

●エアレーション

芝生が張られて数年経つと、土が固くなってきて芝の呼吸や生長を妨げるようになります。そこで芝に穴を開けて通気性を高め、そこへ目土を入れることで更新を図ります。作業時期は生育旺盛な春と秋が適期です。芝生が弱る高温期や、生長しない冬期は作業をさけましょう。

●害虫駆除

芝生は一部の昆虫にとって産卵に適した環境です。ふ化した幼虫が芝生の根などを食害するので、発生時期に合わせ予防的に殺虫剤を散布しましょう。

芝生専用除草剤のまき方

※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類などにより差が生じます。
※各製品パッケージをよくお読みになりご使用ください。

粒剤タイプ

まき方

雑草が生える前から小さいうちに全面散布します。効果はゆっくり長く(約4ヵ月)※持続します。
※商品により異なります。

芝植えつけ後1年以内や根切り作業後3ヵ月以内は使用しないでください。

※シバキーププラスV 40g/㎡散布時

散布前　散布24日後

液剤タイプ

まき方

葉や茎から浸透するので、薬液がしっかりと枯らしたい雑草にかかるようにしてください。

低温期は効果が出るまでに時間がかかります。
特にシバキープALは日中の気温が
18℃以上になった時期にご使用ください。

※シバキープエースシャワー 100㎖/㎡散布時

散布前　散布23日後

使用時期の目安

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
芝生の状態	休眠期					生育期						休眠期
					病害虫注意期			高温注意期				
芝生のメンテナンス				除草剤使用時期						除草剤使用時期		
						刈り込み・サッチ出し						
					目土入れ							
						水やり・施肥						
						殺虫剤使用時期						

※関東の日本芝基準(天候により差が生じる場合があります)

キレイな芝生にしたい　芝生資材・肥料

着色ウッドチップ材
シバキープグリーンカバー

芝張り後の目地や、はげてしまった部分にサラサラまくだけ。芝の回復を促す肥料入り。

■容量
3ℓ

気になる部分に、適量ご使用ください。

パラパラまくだけ

日本芝 西洋芝 対応

約1～2ヵ月の化粧効果

サッチ分解剤
シバキーププロ芝生のサッチ分解剤

※除草剤ではありません。

納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。パラパラまくだけで、サッチ（芝生の刈りカスや枯れ葉などの茎葉が密に混じった堆積層）を分解し、健全な芝生の育成をお手伝いします。

■容量と適用面積

1.5kg	37.5㎡（約11坪）
2.8kg	70㎡（約21坪）

機能性有機肥料

日本芝 西洋芝 対応

パラパラまくだけ

芝生を傷めずに雑草を枯らしたい　芝生専用除草剤

シバキープエース液剤

広い面積に散布したいときに。
簡単計量キャップ付で量りやすい。
抜き取りづらいクローバーや
カタバミにも効果を発揮します。
※高温時の薬害に注意。

薄めて使う

枯れ始め目安 3～7日後

雑草抑制期間 持続効果無し

※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

頑固な雑草にも効く

日本芝 専用

■農林水産省登録 第23827号
■成分:アシュラム、MCPP
■容量と適用面積

200㎖	100～200㎡（約30～ 60坪）※

※日本芝使用時

こんな雑草に効く
・一年生イネ科雑草・広葉雑草
・スギナ

詳細はP14～15へ

シバキープPro顆粒水和剤

西洋芝にも対応!

日本芝（こうらいしば）と西洋芝（ケンタッキーブルーグラス、ベントグラス、バーミューダグラス）の中に生える雑草を枯らします。

水に溶かして使う

枯れ始め目安 7～14日後

雑草抑制期間 約3ヵ月※

※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

日本芝 西洋芝 対応

■農林水産省登録 第23251号
■成分:フルセトスルフロン
■容量と適用面積

2.4g*	20㎡（約6坪）×2回

*2.4g（1.2g×2包）
※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

こんな雑草に効く
・一年生イネ科雑草・広葉雑草
・ヒメクグ・ハマスゲ

詳細はP14～15へ

使用時期の目安

※真夏の高温時には使用しないでください。

まき方：P19をご覧ください。

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
⑱シバキープⅢ粒剤			シーズン中2～3回、散布することをお勧めします。									
⑲シバキーププラスV			シーズン中2～3回、散布することをお勧めします。									
⑯シバキープ AL					スポット散布				スポット散布			
⑰シバキープエースシャワー					スポット散布				スポット散布			
⑭シバキープエース液剤					スポット散布				スポット散布			
⑮シバキープ Pro 顆粒水和剤			シーズン中2～3回、散布することをお勧めします。									

日本芝と西洋芝の違いとは?

芝にはいろいろな種類がありますが、大きく日本芝と西洋芝に分けることができます。園芸店やホームセンターで切り芝の状態で販売されていることが多いのは、日本芝です。芝生用の除草剤を選ぶときに、育てている芝が日本芝であるか西洋芝であるかを知っておく必要があります。

	日本芝 ・コウライシバ ・ヒメコウライシバ ・ノシバ	西洋芝 ・ブルーグラス類 ・ベントグラス類 ・ライグラス類
地上部の冬の状態	枯れる（春になると芽が出る多年草）	枯れない（バーミューダグラスを除く）
作り方	はり芝	種をまく（一部を除く）
芝刈りの回数	〈例〉7月／週1回程度	〈例〉7月／3～4日に1回程度

芝生専用

ホームページにも掲載しています。 詳しくは シバキープ で検索!!

芝生を傷めずに雑草を枯らしたい

芝生専用除草剤

緑鮮やかな芝生に雑草が生えていては、美しさも清々しさも台無しです。
芝生を傷めずに雑草を枯らすためには、必ず芝生用の除草剤を選び、使用量・使用方法を守ってお使いください。
また、芝生のお手入れには「芝生資材・肥料」(P20掲載)もおすすめです!

シバキープAL

日本芝(コウライシバ)と
ケンタッキーブルーグラスの中に
生える雑草を枯らします。
※気温18℃以上でないと
効果がありません。

枯れ始め目安 3〜7日後
雑草抑制期間 持続効果無し
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

そのまま かけるだけ
日本芝 ケンタッキーブルーグラス対応
スギナ

■農林水産省登録 第21148号
■成分:MCPP
■容量と適用面積

2ℓ	10〜 26㎡(約 3〜 8坪)
5ℓ	25〜 66㎡(約7.5〜20坪)

こんな雑草に効く
・一年生広葉雑草　・スギナ
※イネ科雑草には効果なし

詳細はP14〜15へ

シバキープⅢ粒剤

雑草予防

芝生の中に生えた雑草を枯らします。

■農林水産省登録 第24296号
■成分:メコプロップPカリウム塩、DBN
■容量と適用面積

900g	22.5〜 45㎡(約 7〜13坪)
NEW 1.5kg	37.5〜 75㎡(約 12〜23坪)
3kg	75〜150㎡(約 23〜45坪)

3kgは散布器&手袋付

枯れ始め目安 7〜14日後
雑草抑制期間 約4カ月※
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

パラパラ まくだけ
日本芝 観賞用ジャノヒゲ対応

リュウノヒゲ(観賞用ジャノヒゲ)に生える雑草にも使える

こんな雑草に効く
・一年生イネ科雑草、
キク科をはじめとする広葉雑草
・スギナ

詳細はP14〜15へ

シバキープエースシャワー

芝生の中によく生える一年生イネ科雑草にも
効果がある芝生用シャワー除草剤です。
※高温時の薬害に注意。

枯れ始め目安 3〜7日後
雑草抑制期間 持続効果無し
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

頑固な雑草にも効く
そのまま かけるだけ
日本芝 専用

■農林水産省登録 第23502号
■成分:アシュラム、MCPP
■容量と適用面積

900mℓ	4.5〜 9㎡(約1.4〜2.7坪)
NEW 2ℓ	10〜 26㎡(約 3〜 8坪)
3ℓ	15〜 30㎡(約4.5〜 9坪)

こんな雑草に効く
・一年生イネ科雑草 ・広葉雑草
・スギナ

詳細はP14〜15へ

シバキーププラスV

雑草予防

肥料成分がプラスされ芝生の生育をやさしく
促しながら、雑草は根までしっかり枯らします。

■農林水産省登録 第24427号
■成分:メコプロップPカリウム塩、DBN
■容量と適用面積

1kg	25〜 50㎡(約7.5〜15坪)
2kg	50〜100㎡(約 15〜30坪)
4kg	100〜200㎡(約 30〜60坪)

2kg、4kg(箱タイプ)は散布器&手袋付

枯れ始め目安 7〜14日後
雑草抑制期間 約4カ月※
※土壌条件、気象条件、使用量等によって差が生じます。

肥料入り
パラパラ まくだけ
日本芝 観賞用ジャノヒゲ対応

リュウノヒゲ(観賞用ジャノヒゲ)に生える雑草にも使える

こんな雑草に効く
・一年生イネ科雑草、
キク科をはじめとする広葉雑草
・スギナ

詳細はP14〜15へ

芝生専用

問合せの多い

「シバキープⅢ粒剤」など、粒剤タイプの除草剤を撒いた後にペットを放しても大丈夫

散布した当日はその場所に入らないようにしてください。ペットや人間が立ち入ると
無用に薬剤に接触することになりますし、効果にムラが出る原因となるためです。
家庭用の除草剤は、植物特有の生理代謝を阻害して草を枯らすので、人間をはじめとする
動物には安全性が高いといえます。

▶よく見かける雑草と対応薬剤

※写真は生育期のものです

これは抜粋です。詳細はP14〜15へ

ホームページにも掲載しています。 詳しくは シバキープ で検索!!