

コケとーるシャワー

使用前にはラベルをよく読む。ラベルの記載以外には使用しない。

小児の手の届く所には置かない。

用 途 ：コケの駆除

※非農耕地用。農薬として使用することはできませんので

農作物や樹木・芝・花き等の植物栽培地では使えません。

性 状 ：淡青色透明液体

成 分 ：陽イオン界面活性剤、銅化合物

容 量 ：1000ml(10～20 m²・約 3～6 坪用)

2L(20～40 m²・約 6～12 坪用)



ボトルから直接かけるシャワータイプ。玄関先やベランダなどにそのまま散布するだけでコケを駆除できます。

【特 長】

- テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、土壌等に発生したコケをすばやく除去します。
- そのまま散布するだけで、頑固なコケがスツキリキレイに取れます。

【使い方】

- 落としたいコケが十分湿るよう、直接散布してください(水洗いは不要)。
- 泥汚れ等が付着している場合は、事前に汚れを落としてから散布してください。
- 標準使用量は1 m²あたり 50～100 ml です。
- 通常、散布翌日～3 日後には効果が現れますが、コケの発生度合や気象条件によって日数は異なります(雨天・曇天時は効果が劣ります)。コケの種類によっては、赤茶色に枯れ跡が残ります。
- コケが厚く付着している場所には、くり返し散布してください。

【使用上の注意】

- コケ駆除の用途以外に使用しないでください。
- 屋外専用品なので、屋内では使用しないでください。
- 使用の際は不浸透性手袋を着用し、なるべく身体の露出部を少なくして薬剤を浴びないようにするとともに、マスクを着用して吸い込まないように注意してください。
- 使用時は保護メガネを着用し、薬液が眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
- 使用後あるいは皮ふに付いたときは、石けんと水でよく洗い、うがいをしてください。万が一、身体に異常を感じた場合は医師に相談してください。



- アレルギー体質の人は、使用しないでください。
- あらかじめ目立たない場所に散布し、変色等異常が出ないことを確認のうえ使用してください。**
- 酸性の製品、酢、アルコール、アンモニア等、他の薬品や洗剤と混ぜないでください。(ガスが発生したり、効果が薄れることがあります)。
- 散布後最低1日は、散布場所に水がかからないようにしてください。
- 人、ペット、洗濯物、玩具などにかからないようにしてください。
- 自動車や金属製品にかかるシミや錆の原因になるおそれがあるので、かからないようにしてください。万一かかってしまったときは水洗いしてください。水洗いできない物、布製品、合成ゴム、合成樹脂には使用しないでください。
- 芝生や草花にかかる枯れるおそれがあるので、植物にかからないように注意してください。
- 池・水槽・河川等へ薬液が飛散しないように注意してください。
- 使用後は密栓し、食品と区別して小児の手の届かない冷暗所に立てて保管してください。

コケとーる 材質対応表(一例)

○: 影響なし ×: 使用不可

分類	材質	評価	分類	材質	評価
合成樹脂	ポリエチレン	○	屋根材	スレート	○
	ポリプロピレン	○		シングル	○
	PET	○		和瓦(陶器)	○
	ポリ塩化ビニル	○	外壁	サイディング	○
	ポリカーボネート	○		壁用タイル	○
塗料	水性塗料	○		コーキング材	○
	油性塗料	×	金属	鉄	×
	オイルステイン	○		銅	×
石材	エクステリア用	○		真鍮	×
	墓石用	○		アルミ	×
	コンクリート	○		ステンレス	○

※使用条件、材質の種類、メーカー等によって影響は異なります。
あらかじめ目立たない場所に使用し、異常が出ないことを確認のうえご使用ください。

【2Lボトルの開け方】



【使用場所のイメージ】

- ・コンクリートに発生したコケ



- ・タイルに発生したコケ

